

OSTĀS LIETOJAMO INFORMATĪVO ZĪMJU UN APZĪMĒJUMU APKOPOTĀIS KATALOGS

Informāciju apkopoja: Andrejs Andrejevs

Kontaktinformācija: mob. tel.: +371 29346367, e-pasts: andrejs.andrejevs@darkray.lv

Ostas iekārtā lietojamie apzīmējumi Informatīvās un brīdinājuma zīmes

Par pamatu zīmju apzīmējumiem izmantoti normatīvie akti un literatūra:











1. Latvijas Republikas Ministru kabineta 2002. gada 03. septembra noteikumi Nr.400 "Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā".
2. Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumi Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi".
3. Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004. gada 29. jūnija noteikumi Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi".
4. Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005. gada 1. marta noteikumi Nr.158 "Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos".
5. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.562/2006 ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss).
6. VBG 125 "Drošības un veselības aizsardzības apzīmējumi darba vietā" (Vācija).
7. ZH 1/190 "Drošības un veselības aizsardzība darba vietās ar mākslīgo apgaismojumu. Drošības vadības sistēmas" (Vācija).
8. GOST 12.4.026-85 "Цвета сигнальные и знаки безопасности." ("Signālrāsojums un drošības zīmes").
9. LVS 100.1: 1995 "Standartizācija. Pamatprincipi".
10. LVS ISO/IEC "Norādījumi 21. Starptautisko standartu adaptācija nacionālajos standartos"
11. LVS 446:2003 "Ugunsdrošībai un civilai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālrāsojums".
12. LVS 77:2010 „Ceļa zīmes”.











Zīmju un apzīmējumu kataloga izstrādes un ekspluatācijas gaitā šādas institūcijas ir atzinušas, ka neiebilst pret šo apzīmējumu izmantošanu Latvijas ostas iekārtās:













1. Latvijas Jūras administrācijas Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija;
 2. Rīgas brīvdostas pārvalde;
 3. NBS Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienests;
 4. Valsts robežsardzes Rīgas pārvalde;
 5. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde;
 6. Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde.
-
1. Zīmju plāksnes izgatavotas no *Dibound* alumīnija kompozītpaneļa un paredzētas āra apstākļiem.
 2. Nepieciešamības gadījumā iespējams izgatavot attiecīgas uzlīmes, kas paredzētas iekštelpām.
 3. Pēc klienta vēlmes var izmantot citas izgatavošanas tehnoloģijas (piemēram, zīmes ar metāla pamatni).









Bez katalogā norādītajām standarta zīmēm iespējams izgatavot teritorijas shēmas-plakātus ar evakuācijas un ugunsdzēsības norādēm, kā arī zīmes pēc klienta pasūtījuma.






Šis katalogs ir izstrādāts un ekspluatēts (2008-2013) sadarbībā ar Atzīto aizsardzības organizāciju SIA „SC GROUP” (info@scgroup.lv).

Nr.	Apzīmējums	Apzīmējuma nozīme	Piezīmes	Izmēri, mm
1. sadaļa – ISPS kodeksā noteikto ierobežotas piekļūšanas zonu apzīmējumi				
1.1		ierobežotas piekļūšanas zonas apzīmējums	Jālieto ar informatīva satura uzrakstu un zonas apzīmējumu	100X500 200X1000
1.2		Informatīva satura apzīmējums, kas papildina citas zīmes	Jālieto ar aizlieguma zīmi un zonas (-u) apzīmējumu	200X500 400X1000
1.3	Konkrēto zonu apzīmējumi, kas atbilst norādei uz caurlaides. Tiek izvēlēti saskaņā ar Ostas iekārtas aizsardzības plānu. Apzīmējumu saraksts tiek papildināts pēc nepieciešamības.			
1.3.1		IPZ-1 zonas apzīmējums, kas atbilst caurlaidei	Paredzēts gājējiem, jālieto ar skaidrojuma uzrakstu	100X150 200X300
1.3.2		IPZ-2 zonas apzīmējums, kas atbilst caurlaidei	Paredzēts gājējiem, jālieto ar skaidrojuma uzrakstu	100X150 200X300
1.3.3		IPZ-3 zonas apzīmējums, kas atbilst caurlaidei	Paredzēts gājējiem, jālieto ar skaidrojuma uzrakstu	100X150 200X300
1.3.4		IPZ-4 zonas apzīmējums, kas atbilst caurlaidei	Paredzēts gājējiem, jālieto ar skaidrojuma uzrakstu	100X150 200X300
1.3.5		IPZ-5 zonas apzīmējums, kas atbilst caurlaidei	Paredzēts gājējiem, jālieto ar skaidrojuma uzrakstu	100X150 200X300
1.3.6		IPZ-6 zonas apzīmējums, kas atbilst caurlaidei	Paredzēts gājējiem, jālieto ar skaidrojuma uzrakstu	100X150 200X300
1.3.7		IPZ-7 zonas apzīmējums, kas atbilst caurlaidei	Paredzēts gājējiem, jālieto ar skaidrojuma uzrakstu	100X150 200X300
1.3.8		IPZ-8 zonas apzīmējums, kas atbilst caurlaidei	Paredzēts gājējiem, jālieto ar skaidrojuma uzrakstu	100X150 200X300


1.3.9		IPZ-Z zonas apzīmējums, kas atbilst caurlaidei	Paredzēts transporta līdzekļiem, jālieto ar skaidrojuma uzrakstu	100X150 200X300
1.3.10		IPZ zonas darbības robeža	Papildinājums zīmēm 1.3.1-1.3.9. Attālumu norāda atbilstoši konkrētajai zonai.	100x200 200x400
1.3.11		IPZ zonas darbības robeža	Papildinājums zīmēm 1.3.1-1.3.9. Attālumu norāda atbilstoši konkrētajai zonai.	100x200 200x400
1.3.12		IPZ zonas darbības robeža	Papildinājums zīmēm 1.3.1-1.3.9. Attālumu norāda atbilstoši konkrētajai zonai.	100x200 200x400
1.3.13		IPZ zonas darbības robeža	Papildinājums zīmēm 1.3.1-1.3.9. Attālumu norāda atbilstoši konkrētajai zonai.	100x200 200x400
2. sadaļa – Ostas iekārtas aizsardzības plānā noteikto darba zonu/laukumu apzīmējumi, saskaņā ar Rīgas brīvdostas caurlaižu nolikumu.				
2.1		Darba zonas/laukuma apzīmējums	Jālieto ar skaidrojuma uzrakstu un zonas/laukuma apzīmējumu	100X500 200X1000
2.2		Informatīva satura apzīmējums, kas papildina citas zīmes	Jālieto ar aizlieguma zīmi un zonas (-u) apzīmējumu	200X500 400X1000
2.3	Konkrēto zonu apzīmējumi, kas atbilst norādei uz caurlaides. Tiek izvēlēti saskaņā ar Ostas iekārtas aizsardzības plānu (ja plānos ir paredzēts, ka šie laukumi vai zonas ārkārtas situācijās un/vai 2 un 3 aizsardzības līmenī var būt noteikti kā IEROBEŽOTAS PIEKĻUVES ZONAS).			
2.3.1		IPZ-4 zonas apzīmējums, kas atbilst caurlaidei	Paredzēts gājējiem, jālieto ar skaidrojuma uzrakstu	100X150 200X300
2.3.2		IPZ-5 zonas apzīmējums, kas atbilst caurlaidei	Paredzēts gājējiem, jālieto ar skaidrojuma uzrakstu	100X150 200X300
2.3.3		IPZ-6 zonas apzīmējums, kas atbilst caurlaidei	Paredzēts gājējiem, jālieto ar skaidrojuma uzrakstu	100X150 200X300







2.3.4		IPZ-7 zonas apzīmējums, kas atbilst caurlaidei	Paredzēts gājējiem, jālieto ar skaidrojuma uzrakstu	100X150 200X300
2.3.5		IPZ-8 zonas apzīmējums, kas atbilst caurlaidei	Paredzēts gājējiem, jālieto ar skaidrojuma uzrakstu	100X150 200X300
2.3.6		IPZ-X zonas apzīmējums, kas atbilst caurlaidei	Paredzēts transporta līdzekļiem, jālieto ar skaidrojuma uzrakstu	100X150 200X300
2.3.7		IPZ-Y zonas apzīmējums, kas atbilst caurlaidei	Paredzēts transporta līdzekļiem, jālieto ar skaidrojuma uzrakstu	100X150 200X300
2.3.8		IPZ-Q zonas apzīmējums, kas atbilst caurlaidei	Paredzēts transporta līdzekļiem, jālieto ar skaidrojuma uzrakstu	100X150 200X300
2.3.9		IPZ-R zonas apzīmējums, kas atbilst caurlaidei	Paredzēts transporta līdzekļiem, jālieto ar skaidrojuma uzrakstu	100X150 200X300
2.3.10		IPZ-S zonas apzīmējums, kas atbilst caurlaidei	Paredzēts transporta līdzekļiem, jālieto ar skaidrojuma uzrakstu	100X150 200X300
2.3.11		IPZ-T zonas apzīmējums, kas atbilst caurlaidei	Paredzēts transporta līdzekļiem, jālieto ar skaidrojuma uzrakstu	100X150 200X300
2.3.12		IPZ-V zonas apzīmējums, kas atbilst caurlaidei	Paredzēts transporta līdzekļiem, jālieto ar skaidrojuma uzrakstu	100X150 200X300
2.3.13		IPZ zonas darbības robeža	Papildinājums zīmēm 2.3.1-2.3.12. Attālumu norāda atbilstoši konkrētajai zonai.	100x200 200x400
2.3.14		IPZ zonas darbības robeža	Papildinājums zīmēm 2.3.1-2.3.12. Attālumu norāda atbilstoši konkrētajai zonai.	100x200 200x400
2.3.15		IPZ zonas darbības robeža	Papildinājums zīmēm 2.3.1-2.3.12. Attālumu norāda atbilstoši konkrētajai zonai.	100x200 200x400







2.3.16		IPZ zonas darbības robeža	Papildinājums zīmēm 2.3.1-2.3.12. Attālumu norāda atbilstoši konkrētajai zonai.	100x200 200x400
3. sadaļa - Ostas iekārtas aizsardzības plānā transporta līdzekļu stāvlaukumu apzīmējumi, saskaņā ar Rīgas brīvostas caurlaižu nolikumu.				
3.1		Transporta līdzekļa stāvlaukuma kopējā apzīmējuma zīme	Paredzēts transporta līdzekļiem, jālieto ar skaidrojuma uzrakstu un stāvlaukuma apzīmējumu	400x400 600x600
3.2		Transporta līdzekļa stāvlaukuma paskaidrojuma norāde	Jālieto ar stāvlaukuma zīmi un apzīmējumu	200X500 400X1000
3.3	Konkrēto stāvlaukumu apzīmējumi, kas atbilst norādei uz caurlaides. Tiek izvēlēti saskaņā ar Ostas iekārtas aizsardzības plānu. Apzīmējumu saraksts tiek papildināts pēc nepieciešamības.			
3.3.1		„A” transporta līdzekļa stāvlaukuma apzīmējums, kas sakrīt ar caurlaidi	Jālieto ar transporta līdzekļa stāvlaukuma zīmi un paskaidrojuma norādi	100X150 200X300
3.3.2		„B” transporta līdzekļa stāvlaukuma apzīmējums, kas sakrīt ar caurlaidi	Jālieto ar transporta līdzekļa stāvlaukuma zīmi un paskaidrojuma norādi	100X150 200X300
3.3.3		„C” transporta līdzekļa stāvlaukuma apzīmējums, kas sakrīt ar caurlaidi	Jālieto ar transporta līdzekļa stāvlaukuma zīmi un paskaidrojuma norādi	100X150 200X300
3.3.4		„D” transporta līdzekļa stāvlaukuma apzīmējums, kas sakrīt ar caurlaidi	Jālieto ar transporta līdzekļa stāvlaukuma zīmi un paskaidrojuma norādi	100X150 200X300
3.3.4		„A” un „B” transporta līdzekļa stāvlaukuma apzīmējums, kas sakrīt ar caurlaidi	Jālieto ar transporta līdzekļa stāvlaukuma zīmi un paskaidrojuma norādi	100X150 200X300







4. sadaļa – Ostas iekārtā izmantojamas aizlieguma zīmes, pamatojoties uz LVS446, LVS77 un nepieciešamību pēc papildus apzīmējumiem ostas iekārtās.				
4.1		Aizliegts personām un transporta līdzekļiem	Lieto ar informatīva satura uzrakstu un zonas (-u) apzīmējumu	100 150 200 300 400 600
4.2		Transporta līdzekļiem aizliegts	Var lietot ar skaidrojuma uzrakstu un zonas apzīmējumu	100 150 200 300 400 600
4.3		Bez apstāšanās tālāk braukt aizliegts	Var lietot atsevišķi vai kopā ar paskaidrojošām norādēm	700 900
4.4		Gājējiem iet aizliegts	Var lietot atsevišķi vai kopā ar paskaidrojošām norādēm	600 700 900
4.5		Nepiederošām personām kustība aizliegta	Lieto ar informatīva satura uzrakstu un zonas (-u) apzīmējumu	100 150 200 300 400 600







4.6		Smēķēšana un atklāta liesma aizliegta	Var lietot ar informatīva rakstura uzrakstu	100 150 200 300 400 600
4.7		Nesmēķēt	Var lietot ar informatīva rakstura uzrakstu	100 150 200 300 400 600
4.8		Nekurināt uguni	Var lietot ar informatīva rakstura uzrakstu	100 150 200 300 400 600
4.9		Nedzēst ar ūdeni	Var lietot ar informatīva rakstura uzrakstu	100 150 200 300 400 600
4.10		Neslēgt	Var lietot ar informatīva rakstura uzrakstu	100 150 200 300 400 600
4.11		Nelietot ugunsdzēsības kāpnes	Var lietot ar informatīva rakstura uzrakstu	100 150 200 300 400 600








4.12		Nenovietot kravu vai materiālus	Var lietot ar informatīva rakstura uzrakstu	100 150 200 300 400 600
4.13		Nelietot liftu ugunsgrēka vai briesmu gadījumā	Var lietot ar informatīva rakstura uzrakstu	100 150 200 300 400 600
4.14		Aizliegts lietot mobilo telefonu	Var lietot ar informatīva rakstura uzrakstu	100 150 200 300 400 600
4.15		Aizliegts fotografēt	Var lietot ar informatīva rakstura uzrakstu	100 150 200 300 400 600
4.16		Aizliegts filmēt	Var lietot ar informatīva rakstura uzrakstu	100 150 200 300 400 600
4.17		Aizliegts lietot mobilo telefonu	Paskaidrojoša norāde zīmei 4.14	200x300 300x450









4.18		Aizliegts fotografēt	Paskaidrojoša norāde zīmei 4.15	200x300 300x450
4.19		Aizliegts filmēt	Paskaidrojoša norāde zīmei 4.16	200x300 300x450
5. sadaļa – Ostas iekārtā izmantojamas brīdinājuma zīmes, pamatojoties uz LVS446, LVS77 un nepieciešamību pēc papildus apzīmējumiem ostas iekārtās.				
5.1		Vispārīga bīstamība	Var lietot ar informatīva rakstura uzrakstu	100 120 180 230 350 460
5.2		Degoša viela vai ugunsbīstama telpa	Var lietot ar informatīva rakstura uzrakstu	100 120 180 230 350 460
5.3		Eksplozīva viela vai sprādzienbīstama telpa	Var lietot ar informatīva rakstura uzrakstu	100 120 180 230 350 460
5.4		Toksiska viela	Var lietot ar informatīva rakstura uzrakstu	100 120 180 230 350 460







5.5		Kodīga viela	Var lietot ar informatīva rakstura uzrakstu	100 120 180 230 350 460
5.6		Bīstami, elektrība	Var lietot ar informatīva rakstura uzrakstu	100 120 180 230 350 460
5.7		Nejonizējoša radiācija vai starojuma	Var lietot ar informatīva rakstura uzrakstu	100 120 180 230 350 460
5.8		Radioaktīva vai jonizējoša viela	Var lietot ar informatīva rakstura uzrakstu	100 120 180 230 350 460
5.9		Bioloģisks risks	Var lietot ar informatīva rakstura uzrakstu	100 120 180 230 350 460
5.10		Zema temperatūra	Var lietot ar informatīva rakstura uzrakstu	100 120 180 230 350 460






5.11		Gāzes baloni	Var lietot ar informatīva rakstura uzrakstu	100 120 180 230 350 460
6. sadaļa – Ostas iekārtā izmantojamas brīdinājuma zīmes, pamatojoties uz LVS446, LVS77 un nepieciešamību pēc papildus apzīmējumiem ostas iekārtās.				
6.1		Jālieto aizsargķivere un sejas aizsardzības līdzekļi	Lieto kā atsevišķu zīmi vai nepieciešamības gadījumā pievieno paskaidrojošu uzrakstu	100 150 200 300 400 600
6.2		Jālieto sejas aizsardzības līdzekļi	Lieto kā atsevišķu zīmi vai nepieciešamības gadījumā pievieno paskaidrojošu uzrakstu	100 150 200 300 400 600
6.3		Jālieto aizsargjosta	Lieto kā atsevišķu zīmi vai nepieciešamības gadījumā pievieno paskaidrojošu uzrakstu	100 150 200 300 400 600
6.4		Jālieto sejas maska	Lieto kā atsevišķu zīmi vai nepieciešamības gadījumā pievieno paskaidrojošu uzrakstu	100 150 200 300 400 600
6.5		Jālieto gāzmaska	Lieto kā atsevišķu zīmi vai nepieciešamības gadījumā pievieno paskaidrojošu uzrakstu	100 150 200 300 400 600








6.6		Jālieto respirators	Lieto kā atsevišķu zīmi vai nepieciešamības gadījumā pievieno paskaidrojošu uzrakstu	100 150 200 300 400 600
6.7		Jālieto aizsargcimdi	Lieto kā atsevišķu zīmi vai nepieciešamības gadījumā pievieno paskaidrojošu uzrakstu	100 150 200 300 400 600
6.8		Jālieto speciālie apavi	Lieto kā atsevišķu zīmi vai nepieciešamības gadījumā pievieno paskaidrojošu uzrakstu	100 150 200 300 400 600
6.9		Jālieto glābšanas veste	Lieto kā atsevišķu zīmi vai nepieciešamības gadījumā pievieno paskaidrojošu uzrakstu	100 150 200 300 400 600
6.10		Jālieto aizsargkostīms	Lieto kā atsevišķu zīmi vai nepieciešamības gadījumā pievieno paskaidrojošu uzrakstu	100 150 200 300 400 600
6.11		Smēķēšanas vieta	Lieto kā atsevišķu zīmi vai nepieciešamības gadījumā pievieno paskaidrojošu uzrakstu	100 150 200 300 400 600





6.12		Jālieto pārejas	Lieto kā atsevišķu zīmi vai nepieciešamības gadījumā pievieno paskaidrojošu uzrakstu	100 150 200 300 400 600
6.13		Gājēju ceļš	Var lietot atsevišķi vai kopā ar paskaidrojošām norādēm	700 900
7. sadaļa – Ostas iekārtā izmantojamas ugunsdrošības un civilās aizsardzības zīmes, pamatojoties uz LVS446, LVS77 un nepieciešamību pēc papildus apzīmējumiem ostas iekārtās.				
7.1		Ugunsdzēsības krāns	Lieto kā atsevišķu zīmi vai nepieciešamības gadījumā pievieno paskaidrojošu uzrakstu	100x100 200x200 300x300 400x400
7.2		Ugunsdzēsības aparāts	Lieto kā atsevišķu zīmi vai nepieciešamības gadījumā pievieno paskaidrojošu uzrakstu	100x100 200x200 300x300 400x400
7.3		Ugunsdzēsības un glābšanas kāpnes	Lieto kā atsevišķu zīmi vai nepieciešamības gadījumā pievieno paskaidrojošu uzrakstu	100x100 200x200 300x300 400x400
7.4		Ugunsdzēsības iekārtas un līdzekļi	Vispārīga zīme vairāku zīmju aizvietošanai. Nepieciešamības gadījumā pievieno paskaidrojošu uzrakstu vai papildus apzīmējumus	100x100 200x200 300x300 400 x400
7.5		Automātisko un manuālo ugunsdrošības sistēmu un iekārtu ieslēgšana	Lieto kā atsevišķu zīmi vai nepieciešamības gadījumā pievieno paskaidrojošu uzrakstu	100x100 200x200 300x300 400x400







7.6		Akustiskās trauksmes manuālais signāļdevējs	Lieto kā atsevišķu zīmi vai nepieciešamības gadījumā pievieno paskaidrojošu uzrakstu	100x100 200x200 300x300 400x400
7.7		Telefons ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izsaukšanai	Var izmantot papildinformāciju “Zvanīt 01 vai 112”	100x100 200x200 300x300 400x400
7.8		Stacionāro ugunsdzēsības sistēmu sausais cauruļvads	Lieto kā atsevišķu zīmi vai nepieciešamības gadījumā pievieno paskaidrojošu uzrakstu	100x100 200x200 300x300 400x400
7.9		Atklātu un slēgtu ūdens tilpņu ūdens ņemšanas vieta	Jānorāda ierobežota apjoma tilpnes tilpums. Nepieciešamības gadījumā lieto kopā ar zīmēm 7.10, 7.11 un 7.12	100x100 200x200 300x300 400x400
7.10		Papildus norāde zīmei 7.9		100x100 200x200 300x300 400x400
7.11		Papildus norāde zīmei 7.9		100x100 200x200 300x300 400x400
7.12		Papildus norāde zīmei 7.9		100x100 200x200 300x300 400x400
7.13		Civilās aizsardzības aizsargbūve (patvertne)	Var lietot atsevišķi vai kopā ar paskaidrojošām norādēm	100x500 200x1000







7.14		Ūdens tilpņu un ūdens ņemšanas aku savienošo cauruļvadu noslēdzošais aizbīdnis.	Var lietot atsevišķi vai kopā ar paskaidrojošām norādēm	200x200 300x300 400x400
7.15		Ūdens ugunsdzēsības hidrants	Var lietot atsevišķi vai kopā ar paskaidrojošām norādēm	200x200 300x300 400x400
7.16		Putu šķīduma ugunsdzēsības hidrants	Var lietot atsevišķi vai kopā ar paskaidrojošām norādēm	200x200 300x300 400x400
8. sadaļa – Apzīmējumi un zīmes, kuras izmantojamas iekārtojot vai aprīkojot ostas iekārtā robežšķērsošanas punktu.				
8.1		Robežšķērsošanas kustības josla personām, kuras izmanto Kopienas tiesības uz pārvietošanās brīvību		700x600
8.2		Robežšķērsošanas kustības josla visām personām		500x600
8.3		Robežšķērsošanas kustības josla vieglajām automašīnām, izmantojot Kopienas tiesības uz pārvietošanās brīvību		600x1200








8.4		<p>Robežšķērsošanas kustības josla autobusiem, izmantojot Kopienas tiesības uz pārvietošanās brīvību</p>		600x1200
8.5		<p>Robežšķērsošanas kustības josla kravas automašīnām, izmantojot Kopienas tiesības uz pārvietošanās brīvību</p>		600x1200
8.6		<p>Robežšķērsošanas kustības josla visām vieglajām automašīnām</p>		600x1200
8.7		<p>Robežšķērsošanas kustības josla visām vieglajām automašīnām</p>		600x1200
8.8		<p>Robežšķērsošanas kustības josla visām kravas automašīnām</p>		600x1200







8.9		Pasu kontroles vieta		400x600
8.10		Norobežojošā lenta, kas atdala teritoriju, kura atrodas Valsts Robežsardzes uzraudzībā		125mmxN metri
9. sadaļa – Apzīmējumi un zīmes, kuri iekļauti katalogā pēc VID Muitas pārvaldes priekšlikuma.				
9.1		Muita		600 700 900
9.2		Maksimālā ātruma ierobežojuma zona	50 km/h vai atbilstoši teritorijas iekšējās kārtības noteikumiem	900x900
9.3		Maksimālā ātruma ierobežojuma zonas beigas	50 km/h vai atbilstoši teritorijas iekšējās kārtības noteikumiem	900x900
9.4		Muitas zona		900x900
9.5		Muitas zonas beigas		900x900

9.6		Satiksmes ierobežojumi Latvijā		1400x2500
9.7		Valsts nosaukums - Latvija		900x900
9.8		Izslēgt motoru		300x600
10. sadaļa – Ostas iekārtā izmantojamas evakuācijas zīmes, pamatojoties uz LVS446 un nepieciešamību pēc papildus apzīmējumiem ostas iekārtās.				
10.1		Evakuācijas izejas	Iespējams izmantot zīmi spoguļattēlā	100x100 200x200 300x300 400x400

10.2		Evakuācijas izejas piemērotas cilvēkiem ar kustības traucējumiem	Iespējams izmantot zīmi spoguļattēlā	100x100 200x200 300x300 400x400
10.3		Virziens uz evakuācijas izejām	Zīmē iespējami dažādi evakuācijas virzieni	100x200 200x400 300x600
10.4		Virziens uz glābšanās papildizejām	Zīmē iespējami dažādi evakuācijas virzieni	100x100 200x200 300x300 400x400
10.5		Pirmās palīdzības punkts		100x100 200x200 300x300 400x400
10.6		Droša pulcēšanās vieta		100x100 200x200 300x300 400x400
10.7		Telefons neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanai		100x100 200x200 300x300 400x400

10.8		Nestuves		100x100 200x200 300x300 400x400
10.9		Sanitārā apstrāde		100x100 200x200 300x300 400x400
10.10		Pārsiešanas punkts		100x100 200x200 300x300 400x400
10.11		Elpošanas līdzekļi		100x100 200x200 300x300 400x400
10.12		Atdzīvināšanas līdzekļi		100x100 200x200 300x300 400x400
10.13		Virziens uz evakuācijas izejām un glābšanas papildizejām	Zīmē iespējami dažādi evakuācijas virzieni	100x200 200x400 300x600

10.14		Virziens uz evakuācijām vai glābšanas papildizejām cilvēkiem ar kustības traucējumiem	Zīmē iespējami dažādi evakuācijas virzieni	100x200 200x400 300x600
10.15		Atvērt virzienā no sevis	Lieto kopā ar zīmēm 10.1 un 10.2	100x100 200x200 300x300 400x400
10.16		Atvērt virzienā uz sevi	Lieto kopā ar zīmēm 10.1 un 10.2	100x100 200x200 300x300 400x400
10.17		Evakuācijas izejas no telpas, kurai nav citu izeju		100x100 200x200 300x300 400x400
10.18		Evakuācijas virziens	Zīmē iespējami dažādi evakuācijas virzieni	100x300 200x600
10.19		Evakuācijas virziens	Zīmē iespējami dažādi evakuācijas virzieni	100x100 200x200 300x300 400x400
10.20		Atvērt aizbīdni	Iespējams izmantot zīmi spoguļattēlā	100x100 200x200 300x300 400x400

10.21		Atvērt pagriežot	Iespējams izmantot zīmi spoguļattēlā	100x100 200x200 300x300 400x400
10.22		Atvērt stumjot (avārijas aizslēgs – antipanika)		100x100 200x200 300x300 400x400
10.23		Atvērt sasitot		100x100 200x200 300x300 400x400
10.24		Virziens uz ārējām vertikālām evakuācijas kāpnēm		100x100 200x200 300x300 400x400
10.25		Atslēgt – atvērt nospiežot		100x100 200x200 300x300 400x400
10.26		Glābšanas papildizeju atslēgas		100x100 200x200 300x300 400x400

11. sadaļa – Citas ostas iekārtā izmantojamās zīmes, pamatojoties uz nepieciešamību pēc papildus apzīmējumiem ostas iekārtās.				
11.1		Teritoriju apsargā dienesta suņi	Var lietot ar skaidrojuma uzrakstu	100 120 180 230 350 460
11.2		Teritorijā notiek video novērošana	Var lietot ar skaidrojuma uzrakstu	100 120 180 230 350 460
11.3		Teritoriju apsargā dienesta suņi	Paskaidrojoša norāde zīmei 11.1	200x300 300x450
11.4		Teritorijā notiek video novērošana	Paskaidrojoša norāde zīmei 11.2	200x300 300x450

11.5		Teritorijā notiek video novērošana	Atbilstoši Datu valsts inspekcijas 2009. gada rekomendācijai „Datu apstrāde videonovērošanas jomā”	160x280 240x420 320x560 480x840
11.6		Informatīva saturs apzīmējums (brīdinājuma zīme)	Lieto kā atsevišķu apzīmējumu	100X500 200X1000
11.7		Informatīva saturs apzīmējums (brīdinājuma zīmju bloks)	Lieto kā atsevišķu apzīmējumu	500x500
11.8		Piestāt aizliegts	Lieto kā atsevišķu apzīmējumu vai komplektā ar paskaidrojošiem uzrakstiem	600x600 1000x1000

11.9		Piestāt aizliegts (bloks)	Lieto kā atsevišķu apzīmējumu, izvietotu zem piestātnes apmales	600x1000
------	---	---------------------------	---	----------

